

MFC – Tratwa Ratownicza Pneumatyczna

Zaprojektowana do ciągnięcia liną oraz napędzana silnikiem



Specyfikacja techniczna:

Typ	RS15
Liczba osób	15
Długość (cm)	520
Szerokość (cm)	235
Wysokość (cm)	77
Ciśnienie robocze (bar)	0,2
Ładowność (kg)	1200
Wymagane powietrze (litry)	3800
Wielkość opakowania (cm) dł./sz./wys.	90 x 70 x 52
Waga (kg)	46



WYŁĄCZNA DYSTRYBUCJA W POLSCE

Tel./Fax (22) 721 03 66 // www.intervent.pl // intervent@intervent.pl
NIP: 1182030012 REGON: 142319013 KRS 0000351772

Tratwy Ratownicze Pneumatyczne zostały zaprojektowane do ratownictwa wodnego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych w czasie powodzi oraz do ratownictwa i pomocy po powodzi w rzekach, na zalanych obszarach miejskich i przybrzeżnych a także w specyfice obszarów górskich i na jeziorach.

W pełni nadmuchiwane Tratwy Ratownicze są lekkie i łatwo przenośne a dzięki odpowiednim wzmocnieniom odporne na przebicia. Tratwa ratownicza jest łatwa w manewrowaniu i może być sterowana wiosłami, ciągnięta przez Ratownika lub ciągnięta przez skuter wodny, łódź lub małą amfibie ARGO.

Tratwa Ratownicza ma płaskie dno, dzięki czemu jest wyjątkowo stabilna i odpowiednia do stosowania w bardzo płytkiej wodzie (od 50mm), co czyni ją idealnym narzędziem do ratownictwa powodziowego. Otwarta, niska rufa ułatwia ewakuację przy wypadkach oraz umożliwia szybkie ratowanie osób na wózkach inwalidzkich. Poszczególne osoby mogą siedzieć na podłodze otoczone wysokimi nadmuchiwanymi burtami, co daje poczucie bezpieczeństwa zarówno dla ratowanych jak i komfort psychiczny dla ratowników.

Tratwy Ratownicze są dostępne w czterech standardowych rozmiarach: 3, 5, 10 i 15 osobowe. Tratwy 3 i 5 osobowe są idealne do szybkiego ratownictwa wodnego (typu: akcja/reakcja), za to 10 i 15 osobowe mają dużą powierzchnię i większe zdolności ładunkowe, co czyni je idealnym wyborem dla ewakuacji i ratowania w sytuacji powodzi. Aby zwiększyć wydajność, Tratwy Ratownicze można łączyć (mocując jeden za drugim). Większe rozmiary (do 45 osób) mogą być wytwarzane na życzenie klienta.

- Wyjątkowo mocny i trwały materiał
- Szybkie napełnianie jednym podłączeniem
- Zaprojektowany do ratownictwa na wzburzonej wodzie oraz na falach, także w strefie surfowania
- Otwarta rufa pomaga w załadunku i rozładunku
- Wymaga minimalnego szkolenia, dystrybutor gwarantuje serwis i niskie koszty utrzymania

Tratwy Ratownicze Pneumatyczne to uniwersalny sprzęt do ratownictwa wodnego, podwodnego (dla ekip nurków jako podest roboczy), do ratownictwa lodowego i śniegowego nadający się do stosowania w wielu różnych sytuacjach, między innymi dla różnych grup ratowniczych, policji, wojska, do ratownictwa w rwących rzekach górskich, RNLI, na morzu, czy dla straży przybrzeżnej. Tratwy Ratownicze w wykonaniu trudno zapalnym mogą znaleźć zastosowanie także na lotniskach do szybkiego wyciągnięcia poszkodowanych ze strefy zagrożenia.

Standardowe wyposażenie:

Typ	Ilość
Komora odbojowa	5
Nadmuchiwana podłoga	tak
Uchwyt do przenoszenia	5
Uchwyt pokładowy	5
Pętla pokładowa	2
Zwór do nadmuchiwania/spuszczania powietrza	3

Zawór górny do spuszczenia powietrza	3
Zawór spustowy	6
Zawór nadmiarowy	4
Linka życia (poręczówka)	wewnętrzna/wewnętrzna
Pierścień do ciągnięcia	tak
Pierścień linki kontrolnej	4
Cierny pas poszycia	tak
Odblaskowe paski	tak
Kieszonka na akcesoria	2
Kieszonka na kotwicę	tak
Pasek/uchwyt	tak
Wiosło	4
Zestaw naprawczy	tak
Wąż do nadmuchiwania	tak
Waliza do przenoszenia	tak



Tratwa Ratownicza wyposażona jest w miejsce mocowania silnika zaburtowego



Płaskie dno i niska podłoga ułatwia wprowadzenie ludzi i zwierząt podczas ewakuacji